

مدت امتحان: ۱۰۰ دقیقه تاریخ امتحان: ۹۷/۳/۱ نمره با عدد: نمره با حروف: آتای: ابراهیم	بسمه تعالی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان مدیریت آموزش و پرورش ناحیه ۱ دبیرستان صالحین سال تحصیلی ۹۶-۹۷	نام و نام خانوادگی: نام پدر: نام درس: ریاضی پایه دهم تجربی تعداد صفحات: ۳
۱/۲۵	۱ درستی یا نادرستی هر عبارت را مشخص کنید. الف) اگر $U$ مجموعه ای نا متناهی و $A$ نیز نا متناهی باشد، $A'$ متناهی است. ب) $\sqrt{9} = +3$ ج) اگر $a$ منفی و $n$ زوج باشد، $\sqrt[n]{a^n} = -a$ . د) اگر دامنه و برد تابع مساوی باشند، تابع همانی است. ه) اگر $A \cap B \cap C = \emptyset$ باشد، $C, B, A$ را سه پیشامد ناسازگار گویند.	۱
۱/۲۵	۲ کامل کنید. الف) تعداد مثلث هایی که با ۶ نقطه روی محیط دایره می توان ساخت برابر است با ..... ب) مجموعه ای از اعداد و ارقام و اطلاعات را ..... گویند. ج) گروه خونی افراد متغیر ..... است و تعداد طبقات ساختمان متغیر ..... است. د) برد تابع $y =  x  - 3$ بازه ی ..... است.	۲
۱/۵	۳ الف) بین دو عدد ۸ و $\frac{81}{4}$ سه واسطه هندسی درج کنید. ب) متمم بازه $[-3, -1]$ را به صورت بازه ای نمایش دهید.	۳
۱	۴ درستی اتحاد مقابل را نشان دهید. $\cos^2 x (2 + \tan^2 x) = 2 - \sin^2 x$	۴
۰/۵	۵ اگر $\sin x = m - 2$ و $x$ در ناحیه دوم قرار داشته باشد، آنگاه حدود $m$ را بیابید.	۵

۶	الف) عبارت مقابل را تجزیه کنید. $2x^2 + 3x + 1$ ب) مخرج کسر مقابل را گویا کنید. $\frac{1}{\sqrt[3]{x}-1}$	۱/۵
۷	مجموعه جواب نامعادله مقابل را بیابید. $\frac{x(2x-4)}{2x+1} > x - 1$	۱/۵
۸	حدود $m$ را طوری بیابید که معادله $mx^2 - 2x + 1 = 0$ دارای دو ریشه حقیقی متمایز باشند.	۱
۹	اگر $f(x) =  x $ باشد، نمودار تابع $y = f(x) + 1$ , $y = -f(x - 1)$ را رسم کرده و دامنه و برد آنها را بیابید.	۱
۱۰	مقادیر $a$ و $b$ را طوری بیابید که رابطه ی مقابل تابع باشد، $f = \{(1, 2), (3, a - 2b), (1, 3a - 7), (a, b)\}$	۱
۱۱	الف) نمودار تابع $f(x) = \begin{cases} x^2 & x < -1 \\ -1 & -1 \leq x < 1 \\ 2x + 1 & x \geq 1 \end{cases}$ را رسم کنید. ب) حاصل اگر $f(f(-2))$ را بیابید.	۱/۵

۱/۵	۱۲	با ارقام ۰ و ۱ و ۵ و ۷ و ۸ بدون تکرار ارقام: الف) چند عدد سه رقمی می توان نوشت؟ ب) چند عدد سه رقمی مضرب ۵ می توان نوشت؟ ج) چند عدد سه رقمی که دهگان آن ۷ باشد می توان نوشت؟
۱	۱۳	داخل کیسه ای ۴ مهره آبی و ۵ مهره قرمز وجود دارد، به چند طریق می توان ۲ مهره به تصادف از کیسه خارج کرد به طوری که: الف) حداقل یک مهره آبی باشد. ب) مهرها هم رنگ نباشند.
۱	۱۴	اگر $p(n) = 12$ و $c(n-2) = 4$ باشد، مقدار $n$ را بیابید.
۲	۱۵	سکه ای را می اندازیم، اگر رو بیاید یک تاس و اگر پشت بیاید دو بار سکه را پرتاب می کنیم. الف) فضای نمونه ای. ب) پیشامد A که تاس فرد بیاید را بنویسید. ج) پیشامد B که سکه حداقل دو بار پشت بیاید را بنویسید. د) پیشامد C که تاس فرد <u>نیاید</u> را بنویسید.
۱/۵	۱۶	می خواهیم از بین ۵ دانش آموز ریاضی و ۴ دانش آموز تجربی و ۳ دانش آموز انسانی، ۳ نفر را انتخاب کنیم، مطلوبست احتمال اینکه: الف) از هر رشته یک نفر انتخاب شود را بیابید. ب) هر سه نفر هم رشته ای باشند را بیابید. ج) دانش آموز ریاضی و تجربی حتماً در بین افراد انتخاب شده باشند، را بیابید.