



www.riazisara.ir سایت ویژه ریاضیات

درسنامه ها و جزوه های ریاضی

سوالات و پاسخنامه تشریحی کنکور

نمونه سوالات امتحانات ریاضی

نرم افزارهای ریاضیات

و...و

کanal سایت ریاضی سرا در تلگرام:

<https://t.me/riazisara>



(@riazisara)



مرکز ملی پژوهش استعدادهای درخشان
دانش پژوهان جوان

با اسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش

مرکز ملی پژوهش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان

معاونت دانش پژوهان جوان

مبارزة علمی برای جوانان، زنده کردن روح جستجو و کشف واقعیت هاست. «امام خمینی (ره)»

دفترچه سوالات مرحله اول سال ۱۳۹۶

سی و ششمین دوره المپیاد ریاضی

ساعت: ۹:۰۰ صبح

کد دفترچه: ۱

تعداد سوالات	پنج گزینه‌ای	پاسخ‌کوتاه	مدت آزمون (دقیقه)
۹	۲۱۰	۱۶	

شماره صندلی:

نام خانوادگی:

نام:

استفاده از ماشین حساب ممنوع است.

توضیحات مهم

- کد دفترچه سوالات شما ۱ است. این کد را در محل مربوط روی پاسخنامه با مداد پر کنید. در غیر این صورت پاسخنامه شما تصحیح نخواهد شد. توجه داشته باشید کد دفترچه سوالات شما که در زیر هر یک از صفحه های این دفترچه نوشته شده است، با کد اصلی که در همین صفحه است، یکی باشد.
- بلافاصله پس از آغاز آزمون، تعداد سوالات داخل دفترچه و وجود همه برگه های دفترچه سوالات را بررسی نمایید. در صورت وجود هرگونه نقصی در دفترچه، در اسرع وقت مسئول جلسه را مطلع کنید.
- یک برگ پاسخنامه در اختیار شما قرار گرفته که مشخصات شما بر روی آن نوشته شده است. در صورت نادرست بودن آن، در اسرع وقت مسؤول جلسه را مطلع کنید. ضمناً مشخصات خواسته شده در پایین پاسخنامه را با مداد مشکی بنویسید.
- برگه پاسخنامه را دستگاه تصحیح می کند، پس آن را تا نکنید و تمیز نگه دارید و به علاوه، پاسخ هر پرسش را با مداد مشکی نرم در محل مربوط علامت بزنید. لطفاً خانه مورد نظر را کاملاً سیاه کنید.
- سؤال ها به دو شکل پاسخ کوتاه و پنج گزینه‌ای هستند: پاسخ درست به هر سؤال ۴ نمره مثبت و پاسخ نادرست به هر سؤال پنج گزینه‌ای ۱ نمره منفی دارد. پاسخ نادرست به سوال های پاسخ کوتاه نمره منفی ندارد.
- هر راه داشتن هرگونه کتاب، جزو، یادداشت و لوازم الکترونیکی نظیر تلفن همراه، ماشین حساب و لپ تاپ ممنوع است. هر راه داشتن این قبیل وسائل حتی اگر از آن استفاده نکنید یا خاموش باشد، تقلیل محسوب خواهد شد.
- شرکت کنندگان در دوره تابستانی از بین دانش آموزان دهم و یازدهم انتخاب می شوند. به علاوه تعدادی از دانش آموزان دهمی، برای شرکت آزمایشی و کسب تجربه، برای شرکت در آزمون مرحله دوم پذیرفته خواهند شد.
- داوطلبان نمی توانند دفترچه سوالات را با خود ببرند. (دفترچه باید هر راه پاسخنامه تحويل داده شود).
- آدرس وب گاه کمیته علمی المپیاد ریاضی ایران www.mathysc.org و آدرس کانال تلگرام کمیته IMO @Iran IMO است.


کلیه حقوق این سوالات برای مرکز ملی پژوهش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان محفوظ است.
آدرس سایت اینترنتی: www.ysc.sampad.medu.ir



آزمون مرحله اول سی و ششمین المپیاد

ریاضی کشور

دانش آموز عزیز، سؤال‌های این آزمون به دو شکل پنج‌گزینه‌ای و پاسخ‌کوتاه است. پاسخ درست به هر دو نوع سؤال ۴ نمره مثبت دارد. پاسخ غلط به هر سؤال پنج‌گزینه‌ای ۱ نمره منفی دارد ولی پاسخ غلط به سؤال‌های پاسخ‌کوتاه نمره منفی ندارد. پاسخ‌نامه در مورد هر دو نوع سؤال مشابه و شامل پنج ستون است که در هر کدام می‌توانید یک رقم از ارقام صفر تا نه را با سیاه کردن مشخص کنید.



جواب سؤال‌های پاسخ‌کوتاه، عددی نامنفی و کمتر از ۱۰۰۰۰۰ است. شما باید ارقام قسمت صحیح آن را جداگانه در پاسخ‌نامه سیاه کنید. به عنوان مثال اگر پاسخ سؤالی ۶۹۵۰/۷۳ بود شما باید از قسمت اعشاری صرف نظر کرده و در پاسخ‌نامه، مانند شکل رو به رو، رقم‌های مربوطه را سیاه کنید.

در مورد سؤال‌های پنج‌گزینه‌ای، شماره گزینه درست را در ستون سمت راست، مربوط به رقم یکان، سیاه کنید.

۰. (سؤال شماره صفر) کد سؤالات شما چند است؟ آن را در صفحه اول پاسخ‌نامه خود مشخص کنید. مشخص نکردن این کد، عواقب ناگواری دارد که روی جلد پاسخ‌نامه توضیح داده شده است.

۱. در روستایی با هزار نفر جمعیت، دویست نفر مبتلا به نوعی بیماری شده‌اند. با انجام یک آزمایش می‌توان بیماری را تشخیص داد ولی نتیجه خطأ دارد، به این معنی که فرد بیمار را به احتمال ۵ درصد سالم و فرد سالم را به احتمال ۵ درصد بیمار اعلام می‌کند. فردی را به تصادف از مردم این روستا انتخاب کرده و از او آزمایش می‌گیریم. چند درصد احتمال دارد آن فرد بیمار اعلام شود؟

۲. کارخانه‌ای محصولاتش را در بسته‌هایی مکعبی بسته‌بندی می‌کند و در انبار هر 5×12 بسته را به شکل مکعبی $8 \times 8 \times 8$ به هم متصل می‌کنند. در شرایطی که دمای هوا از حدی بیشتر شود لازم است با جدا کردن این مجموعه ۵۱۲ تایی با صفحات افقی و عمودی، هر بسته دست کم یک وجه داشته باشد که با وجوده بسته‌های دیگر در تماس نباشد. کمترین تعداد صفحه برای رسیدن به چنین وضعیتی چند تا است؟

۳. چند عدد هشت‌رقمی در مبنای چهار با ارقام ۱، ۲ و ۳ وجود دارد که بر ۳ بخش پذیر باشد؟

۴. پنج نقطه در صفحه داریم که هیچ سه تایی هم خط نیستند. همه پاره‌خط‌هایی که رئوسشان این نقاط است را رسم کرده‌ایم. حداقل چند نقطه جدید در محل تقاطع پاره‌خط‌ها به وجود می‌آید؟

۵) ۵

۴) ۳

۳) ۲

۲) ۱

۱) صفر



آزمون مرحله اول سی و ششمین المپیاد ریاضی کشور

۵. دور گود یک زورخانه ۱۲۸ صندلی، دایره‌وار، چیده شده است. تماشاجی اولی که وارد زورخانه می‌شود روی صندلی شماره یک می‌نشیند. از آن جا که سرماخوردگی در شهر شایع شده، هر فردی که وارد می‌شود روی صندلی‌ای می‌نشیند که فاصله‌اش با نزدیک‌ترین صندلی اشغال شده بیشترین مقدار ممکن باشد و اگر چند صندلی با این خاصیت وجود داشت آن‌که شماره‌اش کمتر است را انتخاب می‌کند. نفر ۳۹ م روی کدام صندلی می‌نشیند؟

۶. عددی طبیعی n ، کوچک‌ترین عددی است که باقی‌مانده $45 + 3n$ بر 1060 برابر 16 است.
باقی‌مانده $18n + 17$ بر 1920 چند است؟

۷. مساحت محصور بین نمودار تابع $y = [10x] + \sqrt{1 - x^2}$ در بازه $[0, 1]$ و محور طول‌ها چه‌قدر است؟ (منظور از $[t]$ ، جزء صحیح عدد t است).

۸. شماره اصلی پلاک یک خودرو متشکل از یک عدد دو رقمی در سمت چپ، یکی از حروف الفبا در وسط و یک عدد سه رقمی در سمت راست و از رقم صفر در این دو عدد استفاده نمی‌شود. به هر پلاک، ضرب دو عدد مورد اشاره را نسبت می‌دهیم. مثلاً به پلاک زیر عدد $4380 = 365 \times 12$ را نسبت می‌دهیم.



میانگین اعداد نسبت‌داده شده به تمام پلاک‌های ممکن، چند است؟

۹. قسمتی از پارک جنگلی لتيان که بين دو جاده واقع شده، آتش گرفته است. آتش با سرعت 10 کیلومتر بر ساعت گسترش می‌يابد. اگر فاصله نقطه شروع آتش‌سوزی تا هر دو جاده 10 کیلومتر باشد، پس از 2 ساعت مساحت ناحیه سوخته شده چند کیلومتر مربع است؟ (جاده‌ها را خط‌های طولانی، راست و موازي با هم بگيريد و فرض کنيد آتش از جاده عبور نمی‌کند).

$$(1) 200\sqrt{3} \quad (2) 100\sqrt{3} \quad (3) 400\frac{\pi}{3} \quad (4) 400\sqrt{3} + 400\frac{\pi}{3} \quad (5) 400\sqrt{3} + 400$$

۱۰. مثلث ABC را در نظر بگيريد که $BC = AC = 15$ و $AB = 18$. نقاط D و E را به ترتیب روی CA و CB طوری بگيريد که $CD = 5$ و $CE = 3$. نقطه F را روی نیم خط \overrightarrow{DE} طوری در نظر بگيريد که $EF = 8$. نقطه M را وسط AB و N را نقطه برخورد FM با BC بگيريد. طول CN چه‌قدر است؟



آزمون مرحله اول سی و ششمین المپیاد ریاضی کشور

۱۱. طبق ضوابط، ساختمان‌های یک کوچه نباید بیش از ۹ طبقه داشته باشند. به علاوه اگر تعداد طبقات دو ساختمان، با هر چه قدر فاصله، برابر باشد، حتماً باید ساختمانی با تعداد طبقات بیشتر از آن دو بین‌شان وجود داشته باشد. حداکثر چند ساختمان در یک سمت کوچه می‌توان ساخت؟



۱۲. چند سه تایی (a, b, c) از اعداد طبیعی اکیداً کمتر از ۵۱ داریم که $a + b + c$ برابر a ، b و c بخش‌پذیر باشد؟

۱۳. فردی می‌خواهد کنار دیوار باغش، ناحیه‌ای را برای نگهداری از مرغ و خروس‌هایش بسازد. او سه نرده به طول ده متر دارد. با استفاده از دیوار باغ، که مستقیم و طولانی است و این سه نرده، حداکثر مساحتی را که می‌تواند محصور کند چند مترمربع است؟

- (۱) ۱۰۰ (۲) $50 + 25\sqrt{3}$ (۳) $50 + 50\sqrt{2}$ (۴) $75\sqrt{3}$ (۵) ۳۰۰

۱۴. برای چند مقدار صحیح k ، دستگاه معادلات زیر جوابی غیر از $a = b = c = 0$ در اعداد حقیقی دارد؟

$$\begin{cases} a^k + b^k = kc(a + b) \\ b^k + c^k = ka(b + c) \\ c^k + a^k = kb(c + a) \end{cases}$$

- (۱) ۰ (۲) ۱ (۳) ۲ (۴) ۳ (۵) بی‌نهایت

۱۵. فرض کنید $a_۱, a_۲, \dots, a_n$ همان اعداد ۱ تا ۲۰ باشند که به ترتیبی دلخواه نوشته شده‌اند. عبارت $a_۱ - a_۲ + a_۳ - \dots + a_{۲۰}$ چند مقدار مختلف می‌تواند باشد؟

۱۶. زیرمجموعه‌ای از اعداد حقیقی دارای این خاصیت است که برای هر دو عضو متمایز آن مثل x و y ، داریم $1^{(x+y-1)} = xy + 1^{(x)}$. این مجموعه حداکثر چند عضو دارد؟

- (۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴ (۵) بی‌نهایت



آزمون مرحله اول سی و ششمین المپیاد ریاضی کشور

۱۷. دو عدد طبیعی m و n کمتر از ۵۰۰ هستند و $[m, n] = (m - n)^2$. حداقل مقدار $m + n$ چقدر است؟ ($[m, n]$ کوچکترین مضرب مشترک m و n است.)

۱۸. سه میله با طول‌های ۱۳۹۶، ۱۴۳۹ و ۲۰۱۸ میلی‌متر روی زمین از یک سر به هم لولا شده‌اند. کمترین مقدار ممکن برای شعاع دایره‌ای که از سه سر دیگر میله‌ها می‌گذرد چند میلی‌متر است؟

۱۹. فرض کنید $x \geq y \geq z$ اعدادی حقیقی و مثبت باشند که

$$x^2 + y^2 + z^2 \geq 2xy + 2yz + 2zx$$

حداقل مقدار $\frac{x}{z}$ کدام است؟

۴ (۵)

۲ (۴)

$\sqrt{3}$ (۳)

$\sqrt{2}$ (۲)

۱ (۱)

۲۰. در چهارضلعی محدب و محاطی $ABCD$ داریم $\angle B = 110^\circ$. محل برخورد AD و BC را E و محل برخورد AB و CD را F می‌نامیم. اگر عمودهای E بر AB و F بر BC یکدیگر را روی دایرهٔ محیطی چهارضلعی در نقطه P قطع کنند. اندازهٔ زاویه $\angle PDF$ چند درجه است؟

۲۱. نقطه P درون یا روی مثلث متساوی‌الاضلاع ABC به ضلع یک قرار دارد. قرینه P نسبت به AB ، قرینه K نسبت به BC را M و قرینه M نسبت به AC را N می‌نامیم. حداقل طول NP کدام گزینه است؟

۱ (۵)

۳ (۴)

$\frac{\sqrt{3}}{2}$ (۳)

$\sqrt{3}$ (۲)


$2\sqrt{3}$ (۱)

۲۲. هشت عدد کاشی مشابه 2×1 داریم که هر کدام از یک مربع قرمز و یک مربع آبی تشکیل شده است. به چند حالت می‌توان یک ناحیه 4×4 را با این کاشی‌ها پوشاند طوری که هر سطر و هر ستون آن دو مربع قرمز و دو مربع آبی داشته باشد؟



آزمون مرحله اول سی و ششمین المپیاد ریاضی کشور

۲۳. پرونده پرگاری خرید و پس از باز کردن بسته آن متوجه شد طول



میله سوزن دار ۱۰ سانتی‌متر و طول میله مدادی ۱۶ سانتی‌متر است!

فرض کنید برای این‌که بتوان با آن پرگار دایره کشید، باید زاویه مداد

با کاغذ دست کم ۳۰ درجه باشد ولی سوزن می‌تواند هر زاویه‌ای با

صفحه کاغذ داشته باشد. تفاضل شعاع بزرگ‌ترین دایره و شعاع

کوچک‌ترین دایره‌ای که می‌توان با این پرگار کشید بر حسب

سانتی‌متر به کدام گزینه نزدیک‌تر است؟

۲۰) ۵

۱۲) ۴

۱۰) ۳

۷) ۲

۶) ۱

۲۴. دنباله $\{a_n\}$ با فرمول زیر تعریف می‌شود:

$$a_n = \sqrt{1 + \left(1 + \frac{1}{n}\right)^2} + \sqrt{1 + \left(1 - \frac{1}{n}\right)^2}$$

حاصل عبارت زیر چه قدر است؟

$$\frac{\frac{4}{a_1}}{a_1} + \frac{\frac{4}{a_2}}{a_2} + \dots + \frac{\frac{4}{a_{96}}}{a_{96}}$$

$\sqrt{19013})$ ۵ $\sqrt{19013} - 1)$ ۴ $\sqrt{18625})$ ۳ $\sqrt{18625} - 1)$ ۲ $\sqrt{18241})$ ۱

۲۵. دانشمندان سیاره‌ای کوچک به شعاع ۳۰ کیلومتر کشف کرده‌اند که تمام سطح آن را آب فرا گرفته است. شهرابی کروی‌شکل به این سیاره برخورد می‌کند و کاملاً در آب فرو می‌رود و ارتفاع آب روی سطح سیاره یک سانتی‌متر افزایش پیدا می‌کند. شعاع شهراب چند متر بوده است؟

کلید نهایی آزمون المپیاد ریاضی - مرحله اول کد ۱- تاریخ برگزاری: ۹۶/۱۱/۵

شماره سؤال در کد ۱	گزینه / پاسخ صحیح	توضیح	صورت سؤال	نوع
۱	۲۳	در روستایی با هزار نفر جمعیت	پاسخ کوتاه	
۲	۳	کارخانهای محصولاتش را	پاسخ کوتاه	
۳	۲۱۸۷	چند عدد هشت رقمی	پاسخ کوتاه	
۴	۲	پنج گزینه‌ای	پنج گزینه‌ای	
۵	۲۷	دور گود یک زورخانه	پاسخ کوتاه	
۶	۱۰۴۳	عددی طبیعی	پاسخ کوتاه	
۷	۵	مساحت محصور بین نمودار تابع	پاسخ کوتاه	
۸	۳۰۵۲۵	با توجه به مشکل پاسخنامه، ۰۵۲۵ نیز قابل قبول است	شماره اصلی پلاک یک خودرو	پاسخ کوتاه
۹	۴	قسمتی از پارک جنگلی لتیان	پنج گزینه‌ای	
۱۰	۹	ABC	پاسخ کوتاه	
۱۱	۵۱۱	طبق ضوابط، ساختمان‌های یک کوچه	پاسخ کوتاه	
۱۲	۲۲۱	چند سه تایی	پاسخ کوتاه	
۱۳	۴	فردی می‌خواهد کنار دیوار باگش	پنج گزینه‌ای	
۱۴	۲	برای چند مقدار صحیح	پنج گزینه‌ای	
۱۵	۱۰۱	فرض کنید $a = 20$	پاسخ کوتاه	
۱۶	۳	زیرمجموعه‌ای از اعداد حقیقی	پنج گزینه‌ای	
۱۷	۸۴۰	دو عدد طبیعی	پاسخ کوتاه	
۱۸	۳۱۱	سه میله	پاسخ کوتاه	
۱۹	۵	فرض کنید Z	پنج گزینه‌ای	
۲۰	۵۵	در چهارضلعی محدب	پاسخ کوتاه	
۲۱	۲	نقطه P درون یا روی	پنج گزینه‌ای	
۲۲	۵۷۶	هشت عدد کاشی مشابه	پاسخ کوتاه	
۲۳	۴	پروانه پرگاری خرد	پنج گزینه‌ای	
۲۴	۲	{an}	پنج گزینه‌ای	
۲۵	۳۰۰	دانشمندان سیارهای کوچک	پاسخ کوتاه	